

DIE ÖSTERREICHISCHEN TIERGESUNDHEITSDIENSTE IN ZAHLEN



Jahreserhebung 2026

Autor

MARCEL SCHWARZ, M.SC.

AGENTUR FÜR GESUNDHEIT UND ERNÄHRUNGSSICHERHEIT
FACHBEREICH INTEGRATIVE RISIKOBEWERTUNG, DATEN UND STATISTIK
ABTEILUNG STATISTIK UND ANALYTISCHE EPIDEMIOLOGIE

Graz, Juni 2026

Inhalt

Inhalt	3
Abbildungsverzeichnis.....	4
Tabellenverzeichnis	8
1 Einleitung	10
1.1 Datengrundlage	11
1.2 Statistische Methoden	12
2 Tierhalter in Österreich.....	14
2.1 Datenbasis.....	14
2.2 Deskriptive Analysen	14
3 Bestandszahlen	17
3.1 Einstallkapazitäten Geflügel	18
4 TGD-Mitgliedschaften	20
4.1 Verteilung aktiver TGD-Mitglieder.....	20
4.2 TGD-Mitgliedschaften unter Tierhaltern	24
4.3 Programmteilnahmen	26
5 Tierarten im Detail	29
5.1 Rinder	30
5.2 Schwein.....	33
5.3 Kleine Wiederkäuer (Schafe & Ziegen).....	38
5.4 Geflügel.....	42
5.5 Bienen.....	46
5.6 Wildwiederkäuer	48
6 TGD-Betreuungstierärzte	51
7 Literaturverzeichnis	55

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Beispielhafte Darstellung eines Boxplots (auch Box-Whisker-Plot).	13
Abbildung 2: Stichtagsbestände der Betriebe mit Bestand>0 in Form von Boxplots. Die Anzahl der Betriebe (nur aktive Tierhalter), die für die Berechnung der Boxplots herangezogen wurden, ist ebenfalls in den Boxen angegeben.	18
Abbildung 3: Anzahl der Betriebe mit aktiven TGD-Mitgliedschaften zum Stichtag 01.04.2026 je Tierart (absolut).	23
Abbildung 4: Anteil der Betriebe mit aktiven TGD-Mitgliedschaften zum Stichtag 01.04.2026 je Tierart (% an Anzahl TGD-Betriebe gesamt je Bundesland).	24
Abbildung 5: Aktive Tierhalter zum Stichtag 31.01.2026 (gold) und aktive TGD-Betriebe am Stichtag 31.01.2026 (violett).	25
Abbildung 6: Anzahl der Programmteilnehmer für die TGD-Programme zum Stichtag 31.01.2026.	28
Abbildung 7: Anteil der TGD-Betriebe je Tierart, die an dem entsprechenden Programm zum Stichtag 31.01.2026 teilnehmen.	29
Abbildung 8: Aktive Rinder-Tierhalter am Stichtag 31.01.2026 (gold) und aktive TGD-Betriebe am Stichtag 31.01.2026 (violett), für die ein Bestand (Stichtag oder Durchschnitt) > 0 angegeben wurde.	31
Abbildung 9: Anteil der TGD-Mitglieder (aktiv zum Stichtag 31.01.2026) unter allen Rinderhaltern (aktiv zum Stichtag 31.01.2026, mit Bestand > 0).	31
Abbildung 10: Anteil der Rinder, die in TGD bzw. Nicht-TGD-Betrieben gehalten werden (basierend auf den Stichtagsbeständen (Stichtag 31.01.2026); Stichtag für TGD-Mitgliedschaft: 31.01.2026).	32
Abbildung 11: Stichtagsbestände Rinder der Betriebe mit Bestand>0 getrennt nach TGD-Mitgliedschaft in Form von Boxplots. Die Anzahl der Betriebe, die für die Berechnung der Boxplots herangezogen wurden, ist ebenfalls in den Boxen angegeben.	33

Abbildung 12: Aktive Schweine-Tierhalter am Stichtag 15.01.2026 (gold) und aktive TGD-Betriebe am Stichtag 01.04.2026 (violett) mit Bestand (Stichtag oder Durchschnitt) > 0.....	35
Abbildung 13: Anteil der TGD-Mitglieder (aktiv zum Stichtag 31.01.2026) unter allen Schweine-Haltern (aktiv zum Stichtag 31.01.2026).....	35
Abbildung 14: Aktive Schweine-Tierhalter am Stichtag 31.01.2026 (gold) und aktive TGD-Betriebe am Stichtag 31.01.2026 (violett) mit Bestand (Stichtag oder Durchschnitt) > 4.....	36
Abbildung 15: Anteil der Schweine, die in TGD bzw. Nicht-TGD-Betrieben gehalten werden (basierend auf den Stichtagsbeständen mit Erhebungsstichtagen ab 01.04.2025; Stichtag für TGD-Mitgliedschaft: 31.01.2026).....	36
Abbildung 16: Schweine-Stichtagsbestände der Betriebe mit Bestand>0 getrennt nach TGD-Mitgliedschaft in Form von Boxplots. Die Anzahl der Betriebe, die für die Berechnung der Boxplots herangezogen wurden, ist ebenfalls in den Boxen angegeben.....	37
Abbildung 17: Aktive KW-Tierhalter am Stichtag 31.01.2026 (gold) und aktive TGD-Betriebe am Stichtag 31.01.2026 (violett) mit Bestand (Stichtag oder Durchschnitt) > 0.	39
Abbildung 18: Anteil der TGD-Mitglieder (aktiv zum Stichtag 31.01.2026) unter allen Tierhaltern von kleinen Wiederkäuern (SA & ZI) (aktiv zum Stichtag 31.01.2026). .	39
Abbildung 19: Aktive KW-Tierhalter am Stichtag 31.01.2026 (gold) und aktive TGD-Betriebe am Stichtag 31.01.2026 (violett) mit Bestand (Stichtag oder Durchschnitt) > 4.	40
Abbildung 20: Anteil der kleinen Wiederkäuer, die in TGD bzw. Nicht-TGD-Betrieben gehalten werden (basierend auf den Stichtagsbeständen mit Erhebungsstichtagen ab 01.04.2025; Stichtag für TGD-Mitgliedschaft: 31.01.2026).....	40
Abbildung 21: KW-Stichtagsbestände der Betriebe mit Bestand>0 getrennt nach TGD-Mitgliedschaft in Form von Boxplots. Die Anzahl der Betriebe, die für die Berechnung der Boxplots herangezogen wurden, ist ebenfalls in den Boxen angegeben.....	41

Abbildung 22: Aktive Geflügel-Tierhalter am Stichtag 31.01.2026 (gold) und aktive QGV-Betriebe am Stichtag 31.01.2026 (violett) mit Bestand (Stichtag oder Durchschnitt) > 0.....	43
Abbildung 23: Anteil der QGV-Mitglieder (aktiv zum Stichtag 31.01.2026) unter allen Geflügel-Tierhaltern (aktiv zum Stichtag 31.01.2026).	43
Abbildung 24: Aktive Geflügel-Tierhalter am Stichtag 31.01.2026 (gold) und aktive TGD-Betriebe am Stichtag 31.01.2026 (violett) mit Bestand (Stichtag oder Durchschnitt) > 4.....	44
Abbildung 25: Anteil Geflügel, das in QGV bzw. Nicht-QGV-Betrieben gehalten wird (basierend auf den Stichtagsbeständen mit Erhebungsstichtagen ab 01.04.2025; Stichtag für QGV-Mitgliedschaft: 31.01.2026).....	44
Abbildung 26: Geflügel-Stichtagsbestände der Betriebe mit Bestand>0 getrennt nach TGD-Mitgliedschaft in Form von Boxplots. Die Anzahl der Betriebe, die für die Berechnung der Boxplots herangezogen wurden, ist ebenfalls in den Boxen angegeben.....	45
Abbildung 27: Aktive Bienen-Halter am Stichtag 31.01.2026 (gold) und aktive TGD-Betriebe am Stichtag 31.01.2026 (violett) mit Bestand (Stichtag oder Durchschnitt) > 0.	46
Abbildung 28: Anteil der TGD-Mitglieder (aktiv zum Stichtag 31.01.2026) unter allen Bienen-Haltern (aktiv zum Stichtag 31.01.2026).....	47
Abbildung 29: Anteil der Bienenstöcke, die in TGD bzw. Nicht-TGD-Betrieben gehalten werden (basierend auf den Stichtagsbeständen mit Erhebungsstichtagen ab 31.01.2024; Stichtag für TGD-Mitgliedschaft: 31.01.2026).	47
Abbildung 30: Aktive Wildwiederkäuer-Tierhalter am Stichtag 31.01.2026 (gold) und aktive TGD-Betriebe am Stichtag 31.01.2026 (violett).....	48
Abbildung 31: Anteil der TGD-Mitglieder (aktiv zum Stichtag 31.01.2026) unter allen Wildwiederkäuer-Haltern (aktiv zum Stichtag 31.01.2026).	49
Abbildung 32: Aktive Wildwiederkäuer-Tierhalter am Stichtag 31.01.2026 (gold) und aktive TGD-Betriebe am Stichtag 31.01.2026 (violett) mit Bestand (Stichtag oder Durchschnitt) > 4.....	49

Abbildung 33: Anteil der Wildwiederkäuer, die in TGD bzw. Nicht-TGD-Betrieben gehalten werden (basierend auf den Stichtagsbeständen mit Erhebungstichtagen ab 01.04.2025; Stichtag für TGD-Mitgliedschaft: 31.01.2026).	50
Abbildung 34: WW-Stichtagsbestände der Betriebe mit Bestand>0 getrennt nach TGD-Mitgliedschaft in Form von Boxplots.	50
Abbildung 35: Anzahl der Betreuungstierärzte je TGD (aktive Betreuungsverträge zum Stichtag 31.01.2026).	52
Abbildung 36: Histogramm über die Anzahl an betreuten Tierhalter je Tierarzt.....	53
Abbildung 37: Anzahl der betreuten Tierarten je Tierarzt.	53
Abbildung 38: Anzahl der Tierärzte und die Kombinationen der betreuten Tierarten.	54

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Verwendete Kurzformen für Tierarten.	11
Tabelle 2: Verwendete Stichtage für die Auswertung der Informationen aus dem VIS.	12
Tabelle 3: Anzahl der Betriebe mit aktivem Betriebstyp 'Landwirtschaft / Tierhaltung' zum Stichtag 15.01.2026 nach Bundesland.	16
Tabelle 4: Anzahl der Betriebe mit aktivem Betriebstyp 'Landwirtschaft / Tierhaltung / Tierart' zum Stichtag 15.01.2026.....	16
Tabelle 5: Stichtagsbestände aller meldenden Betriebe nach Tierart. (Anmerkung: Bestandszahlen der Rinder-Betriebe beziehen sich auf die Tabelle Rinderbestände, hier werden nur Betriebe mit Beständen > 0 gemeldet.).....	18
Tabelle 6: Einstallkapazitäten für Geflügel zum Stichtag 15.01.2026	19
Tabelle 7: Anzahl der Betriebe mit aktiven TGD-Mitgliedschaften zum Stichtag 01.04.2026 je Tierart.....	21
Tabelle 8: Anzahl der Betriebe mit aktiven TGD-Mitgliedschaften zum Stichtag 01.04.2026 je Kombination von Tierarten.	21
Tabelle 9: Anzahl der Betriebe mit aktiven TGD-Mitgliedschaften, sowie Anzahl der gemeldeten Tierarten zum Stichtag 01.04.2026 je TGD.	22
Tabelle 10: Anzahl der Betriebe mit aktiven TGD-Mitgliedschaften zum Stichtag 01.04.2026 je TGD und Tierart.....	23
Tabelle 11: Stichtagsbestände aller TGD-Mitglieder mit aktiver Mitgliedschaft am 31.01.2026 und aktivem Betriebstyp 'Landwirtschaft / Tierhaltung / Tierart' zum Stichtag 31.01.2026.	26
Tabelle 12: Stichtagsbestände aller TGD-Mitglieder mit aktiver Mitgliedschaft am 31.01.2026, die keinen aktiven Betriebstyp 'Landwirtschaft / Tierhaltung / Tierart' zum Stichtag 31.01.2026 hatten.....	26
Tabelle 13: IDs und Langbezeichnungen der TGD-Programme.	27
Tabelle 14: Anzahl der Teilnehmerbetriebe an TGD-Programmen je Bundesland. ...	28

Tabelle 15: Verteilung der RI-Tierhalter und Tiere nach Bundesländern.	30
Tabelle 16: Verteilung der SW-Tierhalter und Tiere nach Bundesländern.	34
Tabelle 17: Verteilung der KW-Tierhalter und Tiere nach Bundesländern.	38
Tabelle 18: Verteilung der GE-Tierhalter und Tiere nach Bundesländern.	42
Tabelle 19: Anzahl der TGD-Betriebe bzw. TGD-Teilnahmeverträge basierend auf der VIS-Abfrage (Stichtag 31.01.2026) bzw. der TGD-Erhebung (Stichtag 31.01.2026). ..	52
Tabelle 20: Anzahl der Betreuungstierärzte je Tierart und TGD (aktive Betreuungsverträge zum Stichtag 31.01.2026).	52

1 Einleitung

Der folgende Bericht liefert, basierend auf den Aufzeichnungen des Veterinär-Information-Systems (VIS) und einer ergänzenden Erhebung bei den österreichischen Tiergesundheitsdiensten, einen Überblick über aktive Tierhalter und Mitglieder von Tiergesundheitsdiensten in Österreich. Die Struktur der Tierhalter und Tiergesundheitsdienste wird nach Tierarten und Bundesländern detailliert dargestellt. Neben der Anzahl an Tierhaltern stehen auch die Tierbestände und deren Verteilung im Fokus der vorliegenden Datenbankauswertung.

Kapitel 2 enthält einen Überblick über alle in Österreich aktiven Tierhalter und zeigt Unterschiede zwischen den Bundesländern und Tierarten auf.

In Kapitel 3 wird auf Basis der Stichtagsbestände, die von den Betrieben gemeldet werden, ein Überblick über die Anzahl der in Österreich gehaltenen Tiere gegeben.

Die TGD-Mitgliedschaft und Programtteilnahmen der Betriebe werden auf Grundlage einer Erhebung bei den österreichischen Tiergesundheitsdiensten erfasst. Wie viele der in Österreich gemeldeten Tierhalter auch TGD-Mitglieder sind und welche Unterschiede hinsichtlich der Bundesländer und Tierarten bestehen, wird in Kapitel 4 diskutiert.

Die Tierarten Rind, Schwein, kleine Wiederkäuer (Schafe & Ziegen), Geflügel, Bienen und Wildwiederkäuer werden im Kapitel 5 detaillierter, hinsichtlich der räumlichen Verteilung der Tierhalter bzw. TGD-Mitglieder und der Bestandszahlen, dargestellt.

Ebenfalls basierend auf einer ergänzenden Erhebung bei den österreichischen Tiergesundheitsdiensten werden in Kapitel 6 die Anzahl der TGD-Betreuungstierärzte und die Anzahl an betreuten Tierhaltern je Tierarzt genauer untersucht.

Tierarten werden im vorliegenden Bericht größtenteils in Kurzform dargestellt. Die entsprechende Legende findet sich in Tabelle 1.

Tabelle 1: Verwendete Kurzformen für Tierarten.

Kurztext	Langbezeichnung
AQ	Aquakulturen
BI	Bienen
GE	Geflügel
HA	Hasenartige
HT	Psittaciden, Tauben
KW	Kleine Wiederkäuer (Schafe & Ziegen)
NK	Neuweltkamele
PF	Pferde
RI	Rinder
SA	Schafe
ST	Strauße
SW	Schweine
WS	Wildschweine
WW	Wildwiederkäuer
ZI	Ziegen

Alle im Bericht in männlicher Form genannten Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten sinngemäß auch in der weiblichen Form.

1.1 Datengrundlage

Die Datengrundlage für die vorliegenden Auswertungen liefern zum einen das **Veterinär-Informationssystem (VIS)**, das als Teil des Verbrauchergesundheitsinformationssystems zur Überwachung und Bekämpfung von Tierseuchen sowie zur Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln betrieben wird, zum anderen die Datenbanken der Landes-TGDs.

Tierhaltende Betriebe stehen dabei im Fokus der Datenerfassung, wobei unter Tierhalter gemäß der TKZVO 2009

jede natürliche oder juristische Person, die, wenn auch nur vorübergehend, für dieser Verordnung unterliegende Tiere verantwortlich ist, sowie Personen, die für einen Betrieb gemäß Z 4 oder eine Haltung gemäß Z 12 verantwortlich sind mit Ausnahme von für Tierarztpraxen oder Tierkliniken verantwortlichen Personen

verstanden wird.

Das VIS wird als Online-Datenbank-System betrieben, das neben der jährlichen VIS-Erhebung auch durch laufende Einarbeitung von Informationen gewartet wird. Zu definierten Stichtagen werden Offline-Exporte der Statistik Austria durchgeführt, die den Informationsstand des VIS zu diesem Zeitpunkt abbilden. Diese Offline-Exporte werden der AGES zur Verfügung gestellt und diese wurden auch für die vorliegenden Auswertungen herangezogen.

Die Erhebung von TGD-Mitgliedschaften, TGD-ProgrammtTeilnahmen und TGD-Betreuungstierärzten von den TGD-Geschäftsstellen wird mit dem Stichtag am 1.2. durchgeführt.

Um die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten, werden die in Tabelle 2 angeführten Stichtage herangezogen. Diese orientieren sich an den Stichtagen der VIS-Offline-Exporte.

Tabelle 2: Verwendete Stichtage für die Auswertung der Informationen aus dem VIS.

Information		Stichtag
Betriebsstammdaten		15.01.2026
Betriebstypen		15.01.2026
Bestandszahlen	Export: 15.01.2026; Erhebungsstichtage ab (inkl.)	
Sonstige		01.04.2025
Bestandszahlen Rinder		15.04.2026

1.2 Statistische Methoden

Für die hier vorliegenden Auswertungen wurden deskriptive Methoden wie Balkendiagramme, Kontingenztabellen und Boxplots angewendet. Neben den detaillierten Erläuterungen in den jeweiligen Kapiteln wird an dieser Stelle der Boxplot allgemein erläutert.

Der in Abbildung 1 dargestellte Boxplot (Box-Whisker-Plot) bietet eine gute Möglichkeit einen Eindruck über die Verteilung einer beobachteten Größe zu erhalten. Angegeben werden neben dem interquartilen Bereich (IQR), der durch die Box dargestellt und durch das 25% bzw. 75%-Quantil beschränkt wird, der Median (50%-Quantil), sowie der minimale und maximale beobachtete Wert. Die 25%-, 50%- und 75%-Quantile geben jenen Wert an, bei dem mindestens 25%, 50% bzw. 75% der beobachteten Werte kleiner oder gleich diesem Quantilwert sind. Die vertikalen Linien außerhalb der Box beschreiben den "plausiblen" Bereich für beobachtete Werte. Werte, die darüber- oder darunterliegen werden als mögliche Ausreißer (Punkte) dargestellt. Diese Darstellung lässt des Weiteren auf die Symmetrie der beobachteten Werte

schließen. Liegt der Median in etwa der Mitte der Box und in etwa der Mitte zwischen minimalem und maximalem Wert, kann von einer symmetrischen Verteilung ausgegangen werden. Der Median stimmt in diesem Fall mit dem Mittelwert überein.




Abbildung 1: Beispielhafte Darstellung eines Boxplots (auch Box-Whisker-Plot).

2 Tierhalter in Österreich

2.1 Datenbasis

Im Folgenden werden mit "Tierhalter" jene Betriebe bezeichnet, die einen aktiven Betriebstyp "Landwirtschaft / Tierhaltung" im VIS zum Stichtag 15.01.2026 haben.

Tierbestände wurden aus der VIS-Offline Tabelle "Sonstige Tierdaten" zum Stichtag 15.01.2026 ermittelt. Angegeben werden die Summe der Stichtagsbestände der Tier-Unterkategorien (wie z.B. Ferkel bis 8 kg Lebendgewicht, Mastschweine 50 bis 80 kg Lebendgewicht, etc.) sowie die Anzahl der Betriebe, von denen die Meldungen stammen. Bei der Tierart **Bienen** bezieht sich die Tieranzahl auf die Anzahl der Bienenstöcke. Für die Tierart **Rind** wurde die VIS-Offline Tabelle "Rinderbestand" zum Stichtag 15.04.2026 herangezogen.

Bei allen sonstigen Tierarten, werden nur Meldungen, mit Erhebungsstichtagen ab **01.04.2025** berücksichtigt. Die VIS Jahreserhebung bezüglich der Tierbestände wird zum 01.04. jeden Jahres durchgeführt, weshalb ein Großteil der Meldungen auch zu diesem Stichtag erfolgte. Eine Meldeverpflichtung fürs VIS besteht allerdings nur für Tierhalter von Schweinen, Schafen und Ziegen. Bei Meldungen, für die kein Stichtagsbestand vorliegt, aber ein Durchschnittsbestand angegeben wurde, wurde der Stichtagsbestand auf 0 gesetzt.

In ausgewählten Tabellen wird ein fehlender Stichtagsbestand (Stichtagsbestand entspricht null) mit dem Durchschnittsbestand ersetzt. D.h. die Bestandszahlen beziehen sich hier auf die Summe der Stichtagsbestände bzw. Durchschnittsbestände.

2.2 Deskriptive Analysen

In Tabelle 3 wird die Anzahl und Verteilung aller aktiven Tierhalter über die Bundesländer dargestellt. Eine Unterscheidung nach der Tierart erfolgt hierbei nicht. Eine detaillierte Auflistung je Tierart und Bundesland ist in den jeweiligen Tierart-Detail-Kapiteln (siehe Kapitel 5) zu finden.

Die Bundesland-Information stammt aus der Betriebsadresse, die bei den Betriebsstammdaten angegeben wird. In einzelnen Fällen waren keine

Gemeindekennziffer oder eine Adresse außerhalb Österreichs angegeben, weshalb in 103 Fällen die Angabe des Bundeslandes fehlt.

Zu den Bundesländern mit den meisten Tierhaltern zählen die Steiermark, Oberösterreich und Niederösterreich. Die wenigsten Tierhalter sind in Wien zu finden.

Neben den derzeit aktiven Tierhaltern wird auch angegeben, wie viele Betriebe davon einen Stichtagsbestand > 0 aufwiesen (zum Stichtag 15.01.2026, Spalte davon mit Stichtagsbestand > 0). Für alle Tierarten mit Ausnahme der Tierart Rind, wurden auch die Durchschnittsbestände ergänzend betrachtet. Die Spalte davon mit Bestand (Stichtag oder Durchschn.) > 0 gibt an, wieviele der aktiven Tierhalter entweder einen Stichtags- oder einen Durchschnittsbestand größer null angaben. Die Spalten Summe Tiere (Stichtag) und Summe Tiere (Stichtag oder Durchschn.) geben die Anzahl der Tiere der aktiven Tierhalter an. Einmal werden nur die Stichtagsbestände aufsummiert, in der letzten Spalte werden bei fehlenden Stichtagsbeständen die Durchschnittsbestände herangezogen.

Die Aufschlüsselung nach den einzelnen Tierarten erfolgt in Tabelle 4. Ein Betrieb zählt hier zu den Tierhaltern der Tierart **RI**, falls dieser zum Stichtag 15.01.2026 einen aktiven Betriebstyp "Landwirtschaft / Tierhaltung / **Rind**" hat. Zu den Geflügel-Betriebstypen zählen außerdem noch die Betriebstypen "Landwirtschaft / Tierhaltung / Fasan", Ente, Gans, Huhn und Pute. Auch hier wird angegeben, wieviele der Tierhalter einen Bestand > 0 aufwiesen. Dabei wird nach "Stichtagsbestand" und "Stichtags- oder Durchschnittsbestand" unterschieden.

Tabelle 3: Anzahl der Betriebe mit aktivem Betriebstyp 'Landwirtschaft / Tierhaltung' zum Stichtag 15.01.2026 nach Bundesland.

Bundesland	Anz. der Tierhalter	davon mit Stichtagsbestand > 0	davon mit Bestand (Stichtag oder Durchschn.) > 0	Summe Tiere (Stichtag)	Summe Tiere (Stichtag oder Durchschn.)
Burgenland	6.306	2.088	2.118	595.325	613.293
Kärnten	19.191	11.144	11.453	2.552.404	2.818.994
Niederösterreich	38.325	19.025	19.262	4.392.891	4.922.997
Oberösterreich	37.161	24.021	24.340	6.706.081	7.260.132
Salzburg	13.693	8.673	9.071	576.328	611.757
Steiermark	39.273	20.699	21.050	6.324.725	6.854.482
Tirol	20.260	12.517	13.243	582.168	667.774
Vorarlberg	7.216	4.149	4.391	232.131	248.821
Wien	1.891	494	496	11.125	11.174
k. A.	274	37	44	2.746	2.800
Gesamt	183.590	102.847	105.468	21.975.924	24.012.224

Die meisten Tierhalter gibt es bei den Tierarten Geflügel und Rind. Vor allem bei der Tierart Geflügel ist allerdings zu beachten, dass der Betriebstyp unabhängig von der Tieranzahl gegeben ist. So ist zu sehen, dass zwar die meisten Tierhalter auf die Tierart Geflügel entfallen, aber die Differenz zwischen aktiven Tierhaltern insgesamt und aktiven Tierhaltern mit Bestand > 0 für Geflügel auch am höchsten ausfällt.

Tabelle 4: Anzahl der Betriebe mit aktivem Betriebstyp 'Landwirtschaft / Tierhaltung / Tierart' zum Stichtag 15.01.2026.

Tierart	Anz. der Tierhalter	davon mit Stichtagsbestand > 0	davon mit Bestand (Stichtag oder Durchschn.) > 0
AQ	5.264	29	33
BI	37.372	16.889	16.910
GE	95.201	49.751	51.072
HA	6.718	2.676	2.755
NK	1.975	1.083	1.094
PF	28.790	14.788	15.000
RI	61.768	51.128	51.128
SA	26.589	17.060	18.747
ST	156	102	102
SW	29.934	15.571	21.933
WS	40	0	0
WW	2.450	1.575	1.585
ZI	18.563	10.777	11.711

3 Bestandszahlen

In diesem Kapitel werden die Bestandszahlen im Detail betrachtet.

Von den Betrieben, die einen Bestand meldeten, hatten 217 keinen aktiven Betriebstyp "Tierhaltung / Landwirtschaft / *Tierart*" zum Stichtag 31.01.2026. Insgesamt hielten diese Betriebe 7.642 Tiere.

In weiterer Folge werden nur mehr jene Tierhalter betrachtet, die einen aktiven Betriebstyp Tierhalter zum Stichtag 15.01.2026 hatten.

Tabelle 5 ist die Summe der Stichtagsbestände sowie die Summe der Bestände (Stichtag, wenn vorhanden, sonst Durchschnittsbestand) zu entnehmen. Angegeben ist auch die Anzahl an Tierhaltern, auf die sich diese Summe insgesamt verteilt.

Die Bestandsgröße der einzelnen Tierhalter je Tierart ist in Abbildung 2 in Form von Boxplots dargestellt. Die y-Skala wurde zur leichteren Lesbarkeit nach Berechnung der Boxplot-Werte einer log-Transformation zur Basis 10 unterzogen. Tierhalter mit Bestand 0 wurden hierbei nicht berücksichtigt. Der Median der Bestandsgröße gibt an, dass in etwa die Hälfte der Tierhalter eine Bestandsgröße unter diesem Wert aufweisen. Für die Tierart SW bedeutet es beispielsweise, dass 8.275 von 15.604 Betrieben 1-4 Schweine halten. Insbesondere 3 Betrieb fällt hier mit einer Bestandsgröße von über 10.000 Tieren auf (oberer Ausreißerpunkt).

Für alle Tierarten (mit Ausnahme von HT und AQ) gibt es Betriebe mit einem Stichtagsbestand von nur einem Tier. Der höchste Median der Stichtagsbestände konnte für die Tierart AQ festgestellt werden (100), wobei hier nur 30 Betriebe einen AQ-Bestand > 0 angaben. Die Hälfte der Rinder-Betriebe haben zwischen 1-23 Rinder. Große Schwankungen in der Bestandsgröße sind vor allem bei den Tierarten AQ, GE und SW festzustellen.

Tabelle 5: Stichtagsbestände aller meldenden Betriebe nach Tierart. (Anmerkung: Bestandszahlen der Rinder-Betriebe beziehen sich auf die Tabelle Rinderbestände, hier werden nur Betriebe mit Beständen > 0 gemeldet.)

Tierart	Summe Stichtagsbestand	Anz. TH mit Stichtagsbestand > 0	Summe Bestand (Stichtag oder Durchschn.)	Anz. TH mit Bestand > 0 (Stichtag oder Durchschn.)
AQ	26.736	29	29.451	33
BI	227.441	16.889	227.547	16.910
GE	16.676.613	49.751	18.476.214	51.072
HA	17.249	2.676	17.995	2.755
NK	10.363	1.083	10.395	1.094
PF	86.601	14.788	87.926	15.000
RI	1.817.167	51.128	1.817.167	51.128
SA	451.716	17.060	569.121	18.747
ST	1.175	102	1.175	102
SW	2.497.714	15.571	2.594.183	21.933
WS	0	0	0	0
WW	43.287	1.575	43.435	1.585
ZI	119.862	10.777	137.615	11.711




Abbildung 2: Stichtagsbestände der Betriebe mit Bestand>0 in Form von Boxplots. Die Anzahl der Betriebe (nur aktive Tierhalter), die für die Berechnung der Boxplots herangezogen wurden, ist ebenfalls in den Boxen angegeben.

3.1 Einstallkapazitäten Geflügel

Wöchentlich werden von der österreichischen Qualitätsgeflügelvereinigung (QGV) Kapazitätsangaben zur Haltung von Geflügel ans VIS übermittelt. Da hier eine bessere Datenqualität vermutet wird, sind die Angaben zu den Einstallkapazitäten für Geflügel

in Tabelle 6 angegeben. Die angegebenen Zahlen beziehen sich auf den Erhebungsstand im VIS zum Stichtag **15.01.2026**.

Tabelle 6: Einstallkapazitäten für Geflügel zum Stichtag 15.01.2026

	Kapazität bzw. Größe	Anzahl der Betriebe
Kapazität (in Stk.)	31.314.617	4.639
Stallfläche (in m²)	3.907.424	3.830

4 TGD-Mitgliedschaften

Die TGD-Mitgliedschaften werden von den österreichischen TGDs zum Stichtag 01.04.2026 abgefragt.

4.1 Verteilung aktiver TGD-Mitglieder

In Tabelle 7 ist die Anzahl an aktiven TGD-Betrieben zum Stichtag 01.04.2026 je Tierart angegeben. Des Weiteren ist die Anzahl an aktiven Tierhaltern zum Stichtag 15.01.2026 angegeben, wobei die Tierarten SA und ZI zur besseren Vergleichbarkeit zu der Tierart KW zusammengefasst wurden. **Da in den vorangegangenen Kapiteln deutlich wurde, dass es einige aktive Tierhalter ohne Bestände gibt, werden in diesem Kapitel nur mehr Tierhalter mit Beständen (Stichtags- oder Durchschnittsbestand) > 0 betrachtet.**

Hält ein Betrieb mehrere Tierarten, ist es möglich verschiedene Tierarten bei einem TGD zu melden. Wie häufig welche Kombinationen in solchen Fällen gemeldet wurden, ist anhand der Betriebsanzahl in Tabelle 8 zu erkennen.

Tabelle 9 gibt einen Überblick darüber, wie viele Betriebe bei welchen TGDs Mitglied sind. Ein Betrieb kann verschiedene Tierarten melden, weshalb bei der Anzahl der gemeldeten Tierarten ein Betrieb mehrfach enthalten sein kann. Die Bundeslandangaben beziehen sich hier auf die Geschäftsstelle des Tiergesundheitsdienstes, welche nicht zwingend mit dem Bundesland des Betriebssitzes übereinstimmen muss. Da die Qualitätsgeflügel-Vereinigung den Tiergesundheitsdienst für Geflügel für Gesamt-Österreich abdeckt, erfolgt hier keine weitere Unterteilung nach Bundesländern. Da ein Betrieb bei einem TGD mehrere Tierarten melden kann, ist auch die Anzahl der gemeldeten Tierarten je TGD angegeben. Bei der Anzahl der gemeldeten Tierarten können daher Betriebe mehrfach enthalten sein.

Tabelle 10 und Abbildung 3 geben die Anzahl der TGD-Mitglieder je Tierart und je TGD-Geschäftsstelle an. Die höchste Anzahl an TGD-Teilnahmen kann demnach der TGD Oberösterreich verzeichnen. Hinsichtlich der Tierart entfallen in allen Bundesländern die meisten Betriebe auf die Tierart Rind. Die relative Verteilung hinsichtlich der Tierarten ist Abbildung 4 zu entnehmen.

Tabelle 7: Anzahl der Betriebe mit aktiven TGD-Mitgliedschaften zum Stichtag 01.04.2026 je Tierart.

Tierart	TGD-Betriebe (aktiv)	Tierhalter (aktiv, Bestand > 0)	Anteil TGD an Tierhalter (in %)
AQ	191	33	578,8
BI	16	16.910	0,09
GE	2.169	51.072	4,25
KW	3.079	26.860	11,46
RI	31.637	51.128	61,88
SO	207	k. A.	k. A.
SW	5.673	21.933	25,87
WW	361	1.585	22,78
Gesamt	43.333	187.229	23,14

Tabelle 8: Anzahl der Betriebe mit aktiven TGD-Mitgliedschaften zum Stichtag 01.04.2026 je Kombination von Tierarten.

Tierarten	Anzahl Betriebe
AQ	153
AQ, BI, KW, RI, SW	1
AQ, BI, KW, SW	1
AQ, GE, KW, RI	1
AQ, KW	2
AQ, KW, RI	1
AQ, KW, RI, SO, SW, WW	1
AQ, RI	19
AQ, RI, SW	2
AQ, SW	3
AQ, SW, WW	1
AQ, WW	6
BI, KW	5
BI, KW, RI	1
BI, KW, RI, SW	1
BI, KW, SO, SW	1
BI, KW, SW	1
BI, KW, SW, WW	1
BI, RI	2
BI, RI, SW	2
GE	1.753
GE, KW	26
GE, KW, RI	6
GE, KW, RI, SW	3
GE, KW, SO, SW	1
GE, KW, SW	2

GE, RI	283
GE, RI, SW	20
GE, RI, SW, WW	1
GE, SO	1
GE, SW	70
GE, WW	2
KW	1.720
KW, RI	1.036
KW, RI, SO	5
KW, RI, SO, SW	5
KW, RI, SO, SW, WW	1
KW, RI, SW	128
KW, RI, SW, WW	1
KW, RI, WW	4
KW, SO	14
KW, SO, SW	2
KW, SO, SW, WW	1
KW, SO, WW	2
KW, SW	89
KW, WW	16
RI	29.037
RI, SO	52
RI, SO, SW	1
RI, SW	984
RI, SW, WW	6
RI, WW	33
SO	117
SO, SW	3
SW	4.332
SW, WW	8
WW	277

Tabelle 9: Anzahl der Betriebe mit aktiven TGD-Mitgliedschaften, sowie Anzahl der gemeldeten Tierarten zum Stichtag 01.04.2026 je TGD.

TGD	Anzahl Betriebe	Anzahl der gemeldeten Tierarten (Mehrfachnennungen von Betrieben möglich)
Burgenland	256	291
Kärnten	3.124	3.381
Niederösterreich	7.130	7.578
Oberösterreich	9.774	10.279
QGV	2.169	2.169
Salzburg	3.402	3.403
Steiermark	6.653	6.998

Tirol	5.754	6.160
Vorarlberg	2.401	3.074
Gesamt	40.663	43.333




Abbildung 3: Anzahl der Betriebe mit aktiven TGD-Mitgliedschaften zum Stichtag 01.04.2026 je Tierart (absolut).

Tabelle 10: Anzahl der Betriebe mit aktiven TGD-Mitgliedschaften zum Stichtag 01.04.2026 je TGD und Tierart.

TGD	AQ	BI	GE	KW	RI	SO	SW	WW	Gesamt
Burgenland	5	3	0	43	143	4	73	20	291
Kärnten	19	3	0	234	2.705	32	354	34	3.381
Niederösterreich	76	3	0	411	5.584	18	1.424	62	7.578
Oberösterreich	30	6	0	653	7.296	89	2.117	88	10.279
QGV	0	0	2.169	0	0	0	0	0	2.169
Salzburg	1	0	0	85	3.272	10	16	19	3.403
Steiermark	50	1	0	334	5.094	38	1.360	121	6.998
Tirol	10	0	0	544	5.447	16	126	17	6.160
Vorarlberg	0	0	0	775	2.096	0	203	0	3.074
Gesamt	191	16	2.169	3.079	31.637	207	5.673	361	43.333




Abbildung 4: Anteil der Betriebe mit aktiven TGD-Mitgliedschaften zum Stichtag 01.04.2026 je Tierart (% an Anzahl TGD-Betriebe gesamt je Bundesland).

4.2 TGD-Mitgliedschaften unter Tierhaltern

Um einen Eindruck darüber zu erhalten, wie viele der Betriebe mit aktivem Betriebstyp Tierhalter auch eine TGD-Mitgliedschaft haben, ist die Verteilung der Tierhalter und der TGD-Mitglieder aufgrund der Koordinaten der Betriebsstammdaten in Abbildung 5 dargestellt.

Die Basis der Tierhalter bilden alle Betriebe mit aktivem Betriebstyp Tierhalter zum Stichtag 31.01.2026,

- für die Tierarten AQ, BI, GE, KW, RI, SW, WW
- die entweder einen Stichtagsbestand oder Durchschnittsbestand > 0 gemeldet haben.

Das ergibt 102.436 Betriebe. Die TGD-Mitgliedschaft bezieht sich nur auf diese Betriebe. D.h. Betriebe, die evtl. eine aktive TGD-Mitgliedschaft lt. VIS haben, aber keine aktiven Tierhalter mit Bestand > 0 sind, werden hier nicht dargestellt. Die Basis der TGD-Betriebe umfasst 39.282 Betriebe.

Aktive Tierhalter werden vor den TGD-Betrieben in der Grafik gezeichnet, weshalb bei überlappenden Datenpunkten, die violetten Punkte dominieren. Weder die Tierart noch die Betriebsgröße werden in dieser Darstellung berücksichtigt.

Auf den ersten Blick wird deutlich, dass jene Gebiete, in denen die Anzahl der Tierhalter sehr hoch ist, auch eine hohe Anzahl an TGD-Mitgliedern aufweisen. Nur wenige kleinere Gebiete können identifiziert werden, in denen viele Tierhalter aber kaum bis

gar keine TGD-Mitgliedschaften gemeldet sind (wie beispielsweise im Südosten Burgenlands).

Tabelle 11 gibt an, dass der Großteil der TGD-Betriebe, die einen Tierbestand meldeten, auch einen aktiven Betriebstyp zum Stichtag 31.01.2026 hatte. Tabelle 12 enthält Informationen, wie viele Bestände von Betrieben gemeldet wurden, die keinen aktiven Betriebstyp Tierhalter hatten.




Abbildung 5: Aktive Tierhalter zum Stichtag 31.01.2026 (gold) und aktive TGD-Betriebe am Stichtag 31.01.2026 (violett).

Tabelle 11: Stichtagsbestände aller TGD-Mitglieder mit aktiver Mitgliedschaft am 31.01.2026 und aktivem Betriebstyp 'Landwirtschaft / Tierhaltung / Tierart' zum Stichtag 31.01.2026.

Tierart	Summe Stichtagsbestand	Anz. TGD-TH mit Stichtagsbestand > 0	Summe Bestand (Stichtag oder Durchschn.)	Anz. TGD-TH mit Bestand > 0 (Stichtag oder Durchschn.)
AQ	15.799	4	15.799	4
BI	197	7	197	7
GE	15.149.437	1.727	16.799.414	1.860
KW	216.607	2.856	224.372	2.894
RI	1.498.198	31.410	1.498.198	31.410
SW	2.384.716	5.231	2.456.137	5.417
WW	12.010	287	12.070	289

Tabelle 12: Stichtagsbestände aller TGD-Mitglieder mit aktiver Mitgliedschaft am 31.01.2026, die keinen aktiven Betriebstyp 'Landwirtschaft / Tierhaltung / Tierart' zum Stichtag 31.01.2026 hatten.

Tierart	Summe Stichtagsbestand	Anz. TGD-TH mit Stichtagsbestand > 0	Summe Bestand (Stichtag oder Durchschn.)	Anz. TGD-TH mit Bestand > 0 (Stichtag oder Durchschn.)
AQ	0	0	0	0
BI	0	0	0	0
GE	0	0	0	0
KW	718	13	718	13
RI	0	0	0	0
SW	800	6	990	7
WW	0	0	0	0

4.3 Programmteilnahmen

Neben der TGD-Teilnahme werden unterschiedlichste Programmteilnahmen von den TGDs erhoben. Unter allen zum Stichtag 01.04.2026 aktiven Programmen wird in Abbildung 6 angegeben, wie viele Programmteilnehmer zum Stichtag 01.04.2026 an Programmen des Tiergesundheitsdienstes teilnahmen. Die Programmnamen sind in Langform in Tabelle 13 zu finden. Eine Unterscheidung nach Bundesländern ist Tabelle 14 zu entnehmen.

Tabelle 13: IDs und Langbezeichnungen der TGD-Programme.

Tierart	ID	Bezeichnung
AQ	P-TGH-AQ	Gesundheitsprogramm Fische
BI	P-TGH-BI	Bienengesundheitsprogramm
KW	P-CAE-M/V-B	Maedi/Visna, Caprine Arthritis Encephalitis, Brucella ovis
KW	P-PAR-SAZI	Endo- und Ektoparasitenbekämpfung beim kleinen Wiederkäuer
RI	P-EGH-RI	Modul "Eutergesundheit"
RI	P-ERW-TGM	Erweitertes Tiergesundheitsmonitoring
RI	P-FBK-RI	Bekämpfung von Fruchtbarkeitsstörungen
RI	P-GMON-RI	Gesundheitsmonitoring Rind
RI	P-ZUCHT-RI	Gewinnung, Erzeugung und Übertragung von Embryonen
SW	P-APP	Impfprophylaxe beim Ferkel: Actinobacillus pleuropneumoniae (APP)
SW	P-EColi	Impfprophylaxe beim Ferkel: Escherichia coli (E. coli)
SW	P-EXP-SW	Überwachung der Exportvoraussetzungen bei schweinehaltenden Betrieben
SW	P-GPS	Impfprophylaxe beim Ferkel: Glaeserella parasuis (GPS)
SW	P-PCV2	Impfprophylaxe beim Ferkel: Porcines Circovirus (PCV2)
SW	P-PIA	Impfprophylaxe beim Ferkel: Lawsonia intracellularis (PIA)
SW	P-PRRS	Impfprophylaxe beim Ferkel: PRRS
SW	P-PRRS-UW	PRRS Stabilisierung
SW	P-RAU-SW	Überwachung des Räudestatus
SW	P-RHA	Überwachung und Bekämpfung der progressiven Rhinitis atrophicans
SW	P-TGH-SW	Tiergesundheit und Management beim Schwein
WW	P-PAR-WW	Wildtierhaltung in Gehegen




Abbildung 6: Anzahl der Programtteilnehmer für die TGD-Programme zum Stichtag 31.01.2026.

Tabelle 14: Anzahl der Teilnehmerbetriebe an TGD-Programmen je Bundesland.

Tierart	Programm	BGLD	KTN	NOE	OOE	SBG	STMK	T	VBG	Gesamt
AQ	P-TGH-AQ	1	5	63	11	0	9	1	0	90
KW	P-CAE-M/V-B	12	78	162	404	159	71	96	0	982
KW	P-PAR-SAZI	22	92	267	192	0	39	37	1	650
RI	P-EGH-RI	11	1.373	3.152	1.343	0	603	1.092	392	7.966
RI	P-ERW-TGM	0	675	2.572	1.206	631	0	0	0	5.084
RI	P-FBK-RI	22	1.095	695	1.178	0	308	585	317	4.200
RI	P-GMON-RI	80	535	2.587	986	295	4.552	1.450	0	10.485
RI	P-ZUCHT-RI	3	192	129	317	0	109	13	0	763
SW	P-APP	0	0	0	76	0	20	0	0	96
SW	P-EColi	1	0	0	157	0	41	0	0	199
SW	P-EXP-SW	4	9	70	652	0	545	0	0	1.280
SW	P-GPS	0	0	0	16	0	0	0	0	16
SW	P-PCV2	21	106	635	1.010	4	411	2	0	2.189
SW	P-PIA	1	0	0	50	0	31	0	0	82
SW	P-PRRS	11	8	130	331	0	174	0	0	654
SW	P-PRRS-UW	9	27	186	561	0	196	3	0	982

SW	P-RAU-SW	0	40	77	98	0	32	10	0	257
SW	P-RHA	0	12	34	50	0	14	1	0	111
SW	P-TGH-SW	13	106	568	1.021	0	443	2	0	2.153
WW	P-PAR-WW	20	0	0	35	15	58	2	0	130

Abbildung 7 gibt für jedes Programm den Anteil der TGD-Betriebe der jeweiligen Tierart an, die an dem Programm teilnehmen. Demnach nehmen 36,5% der SW-TGD-Betriebe am Programm "P-PCV2" und 42,7% am Programm "P-TGH-SW" teil.




Abbildung 7: Anteil der TGD-Betriebe je Tierart, die an dem entsprechenden Programm zum Stichtag 31.01.2026 teilnehmen.

5 Tierarten im Detail

Im Folgenden werden Details zu der Anzahl an Tierhaltern bzw. TGD-Mitgliedern je Tierart sowie zu den Bestandszahlen je Tierart gemäß den TGD-Tierkategorien aufgeschlüsselt. Hierbei werden Schafe und Ziegen zu der Kategorie Kleine

Wiederkäuer zusammengefasst. Die Tierarten AQ, PF, HA, WS, NK, ST werden hier nicht weiter betrachtet.

Die Basis für die Darstellungen liefern alle aktiven Tierhalter mit einem gemeldeten Stichtags- oder Durchschnittsbestand > 0.

5.1 Rinder

In Tabelle 15 wird für die Tierart Rind im Detail noch einmal nach Bundesländern unterschieden. Wobei sich hier das Bundesland auf die Betriebsadresse bezieht. Angegeben ist einerseits die Anzahl der aktiven Tierhalter, die Anzahl der Betriebe davon mit Stichtagsbestand > 0 und die Summe der gehaltenen Rinder. Basis für alle weiteren Auswertungen in diesem Kapitel sind aktive Tierhalter mit Bestand > 0.

Tabelle 15: Verteilung der RI-Tierhalter und Tiere nach Bundesländern.

Bundesland	Anz. der Tierhalter	davon mit Stichtagsbestand > 0	Summe Tiere (Stichtag)
Burgenland	342	310	16.113
Kärnten	8.202	6.092	167.892
Niederösterreich	9.192	8.746	400.432
Oberösterreich	11.397	10.983	528.090
Salzburg	7.579	5.635	163.537
Steiermark	11.441	9.357	294.559
Tirol	10.388	7.861	181.398
Vorarlberg	3.036	2.136	65.105
Wien	15	8	41
k. A.	176	0	0

In Abbildung 8 sind alle im VIS aktiven Rinder-Tierhalter zum Stichtag 31.01.2026 (mit Bestand > 0) angegeben.

Die Anteile der Rinder-Tierhalter mit und ohne TGD-Mitgliedschaft sowie die absoluten Anzahlen je Bundesland sind Abbildung 9 zu entnehmen. Die Gesamtanzahl bezieht sich hier auf alle zum Stichtag 31.01.2026 im VIS aktiven Rinder-Tierhalter. Ähnlich zu den Rinderbeständen ist auch der höchste Anteil an Rinder-Tierhaltern mit TGD-Mitgliedschaft in Vorarlberg zu verzeichnen. Insgesamt liegt der Anteil an TGD-Rinder-Tierhaltern knapp über 60% (61,4).




Abbildung 8: Aktive Rinder-Tierhalter am Stichtag 31.01.2026 (gold) und aktive TGD-Betriebe am Stichtag 31.01.2026 (violett), für die ein Bestand (Stichtag oder Durchschnitt) > 0 angegeben wurde.




Abbildung 9: Anteil der TGD-Mitglieder (aktiv zum Stichtag 31.01.2026) unter allen Rinderhaltern (aktiv zum Stichtag 31.01.2026, mit Bestand > 0).




Abbildung 10: Anteil der Rinder, die in TGD bzw. Nicht-TGD-Betrieben gehalten werden (basierend auf den Stichtagsbeständen (Stichtag 31.01.2026); Stichtag für TGD-Mitgliedschaft: 31.01.2026).

Die Verteilung der Rinderbestände auf die Bundesländer ist Abbildung 10 zu entnehmen. Angezeigt wird hier auch, welcher Anteil der Bestände auf TGD (violett) und Nicht-TGD-Betriebe (gold) entfällt. In Vorarlberg gibt es dementsprechend kaum Rinder, die von Nicht-TGD-Betrieben gehalten werden. Insgesamt ist zu erkennen, dass 82,4% der Rinderbestände von TGD-Betrieben gehalten werden.

Abbildung 11 gibt einen Eindruck darüber, ob sich die Bestandsgrößen generell zwischen Nicht-TGD und TGD-Mitgliedern unterscheiden. Die y-Skala wurde zur leichteren Lesbarkeit nach Berechnung der Boxplot-Werte einer log-Transformation zur Basis 10 unterzogen. Dargestellt sind die Stichtagsbestände der einzelnen Betriebe in Form von Boxplots. Die Boxen beschreiben den Bereich in dem 50% der Stichtagsbestände liegen. Die schwarze horizontale Linie in der Box gibt den Median-Stichtagsbestand an. Schwarze Punkte beschreiben potenzielle Ausreißer-Bestände. Von deutlichen Unterschieden im Median der Stichtagsbestände zwischen TGD und Nicht-TGD-Tierhaltern kann ausgegangen werden, wenn sich die Boxen nicht überlappen. Bei den Rinderbeständen ist aufgrund der Verteilung der Stichtagsbestände eine Tendenz zu höheren Beständen und damit zu größeren Betrieben bei TGD-Mitgliedern zu vermuten.




Abbildung 11: Stichtagsbestände Rinder der Betriebe mit Bestand > 0 getrennt nach TGD-Mitgliedschaft in Form von Boxplots. Die Anzahl der Betriebe, die für die Berechnung der Boxplots herangezogen wurden, ist ebenfalls in den Boxen angegeben.

5.2 Schwein

In Tabelle 16 wird für die Tierart Schwein im Detail noch einmal nach Bundesländern unterschieden. Wobei sich hier das Bundesland auf die Betriebsadresse bezieht. Angegeben ist einerseits die Anzahl der aktiven Tierhalter, die Anzahl der Betriebe davon mit Stichtagsbestand > 0 und die Summe der gehaltenen Schweine. Da bei Schweinen sowohl Stichtags- als auch Durchschnittsbestände angegeben werden können, ist dieser Tabelle auch die Anzahl der Betriebe mit Stichtags- oder Durchschnittsbestand > 0 zu entnehmen. In der letzten Spalte werden fehlende Stichtagsbestände mit Durchschnittsbeständen ersetzt und aufsummiert.

Tabelle 16: Verteilung der SW-Tierhalter und Tiere nach Bundesländern.

Bundesland	Anz. der Tierhalter	davon mit Stichtagsbestand > 0	davon mit Bestand (Stichtag oder Durchschn.) > 0	Summe Tiere (Stichtag)	Summe Tiere (Stichtag oder Durchschn.)
Burgenland	498	233	279	26.565	27.672
Kärnten	3.603	1.772	2.850	92.033	100.071
Niederösterreich	5.323	3.333	4.144	666.419	683.945
Oberösterreich	7.262	4.300	5.578	1.017.392	1.055.289
Salzburg	2.463	755	1.538	6.834	8.626
Steiermark	6.219	3.611	4.852	674.033	700.566
Tirol	3.392	1.279	2.109	9.731	12.064
Vorarlberg	1.156	279	574	4.672	5.908
Wien	16	9	9	35	42
k. A.	2	0	0	0	0

Alle zum Stichtag 31.01.2026 aktiven Tierhalter der Tierart SW, sowie die davon zum Stichtag 31.01.2026 aktiven TGD-SW-Mitglieder sind in Abbildung 12 dargestellt. Angezeigt werden nur Tierhalter, die einen Stichtags- oder Durchschnittsbestand > 0 angaben.

Die entsprechenden Anteile bzw. Anzahlen an Betrieben finden sich in Abbildung 13. Unter diesen Tierhaltern gibt es einige Betriebe, die nur sehr geringe SW-Bestände haben. Da diesen Kleinstbetrieben oftmals weniger Relevanz zukommt, werden Betriebe mit Beständen von maximal 4 Schweinen in Abbildung 14 nicht dargestellt. Zu sehen sind hiermit nur jene SW-Tierhalter, die lt. Bestand (Stichtag oder Durchschnitt) mindestens 5 Tiere halten.

Beim Vergleich der beiden Abbildungen wird deutlich, dass der Anteil an TGD-Betrieben bei jenen Betrieben mit einer Mindestbestandsgröße von 5 Tieren deutlich höher ist als bei allen SW-Tierhaltern. Dass mehr Tiere von TGD-Betrieben gehalten werden, wird auch in den Abbildungen 13, 15 und 16 deutlich. Demnach halten die 5.417 SW-TGD-Betriebe (24,7% aller SW-Tierhalter) 95,5% der Schweine, die zum Stichtag 15.01.2026 aufgrund von Stichtagsbeständen mit Erhebungstichtagen ab 01.04.2025 gemeldet wurden.

Auch der Boxplot in Abbildung 16 spricht für deutliche Unterschiede in der Betriebsgröße von Nicht-TGD SW-Tierhaltern und TGD-SW-Tierhaltern. Die y-Skala wurde zur leichteren Lesbarkeit nach Berechnung der Boxplot-Werte einer log-Transformation zur Basis 10 unterzogen. Die maximale Bestandsgröße unter Nicht-TGD-Tierhaltern liegt bei 1.600 Tieren, wobei die maximale Bestandsgröße bei TGD-Tierhaltern 15.029 Tiere beträgt.




Abbildung 12: Aktive Schweine-Tierhalter am Stichtag 15.01.2026 (gold) und aktive TGD-Betriebe am Stichtag 01.04.2026 (violett) mit Bestand (Stichtag oder Durchschnitt) > 0.




Abbildung 13: Anteil der TGD-Mitglieder (aktiv zum Stichtag 31.01.2026) unter allen Schweine-Haltern (aktiv zum Stichtag 31.01.2026).




Abbildung 14: Aktive Schweine-Tierhalter am Stichtag 31.01.2026 (gold) und aktive TGD-Betriebe am Stichtag 31.01.2026 (violett) mit Bestand (Stichtag oder Durchschnitt) > 4.




Abbildung 15: Anteil der Schweine, die in TGD bzw. Nicht-TGD-Betrieben gehalten werden (basierend auf den Stichtagsbeständen mit Erhebungsstichtagen ab 01.04.2025; Stichtag für TGD-Mitgliedschaft: 31.01.2026).




Abbildung 16: Schweine-Stichtagsbestände der Betriebe mit Bestand > 0 getrennt nach TGD-Mitgliedschaft in Form von Boxplots. Die Anzahl der Betriebe, die für die Berechnung der Boxplots herangezogen wurden, ist ebenfalls in den Boxen angegeben.

5.3 Kleine Wiederkäuer (Schafe & Ziegen)

In Tabelle 17 wird für die Tierart kl. Wiederkäuer (Schafe/Ziegen) im Detail nach Bundesländern unterschieden. Wobei sich hier das Bundesland auf die Betriebsadresse bezieht. Angegeben ist einerseits die Anzahl der aktiven Tierhalter, die Anzahl der Betriebe davon mit Stichtagsbestand > 0 und die Summe der gehaltenen Schafe bzw. Ziegen. Da bei Schafen bzw. Ziegen sowohl Stichtags- als auch Durchschnittsbestände angegeben werden können, ist dieser Tabelle auch die Anzahl der Betriebe mit Stichtags- oder Durchschnittsbestand > 0 zu entnehmen. In der letzten Spalte werden fehlende Stichtagsbestände mit Durchschnittsbeständen ersetzt und aufsummiert.

Tabelle 17: Verteilung der KW-Tierhalter und Tiere nach Bundesländern.

Bundesland	Anz. der Tierhalter	davon mit Stichtagsbestand > 0	davon mit Bestand (Stichtag oder Durchschn.) > 0	Summe Tiere (Stichtag)	Summe Tiere (Stichtag oder Durchschn.)
Burgenland	838	493	504	7.243	7.447
Kärnten	4.235	2.843	3.113	61.645	76.985
Niederösterreich	5.344	3.723	3.848	105.897	107.896
Oberösterreich	6.639	4.512	4.804	111.652	116.936
Salzburg	4.251	2.681	3.080	50.960	73.748
Steiermark	6.827	4.975	5.214	94.686	102.192
Tirol	6.500	4.210	4.912	113.460	187.983
Vorarlberg	1.916	1.137	1.307	22.881	30.350
Wien	59	41	41	431	438
k. A.	78	34	37	2.723	2.761

Alle zum Stichtag 31.01.2026 aktiven KW-Tierhalter (mit Bestand > 0) und die davon zum Stichtag 31.01.2026 aktiven KW-TGD-Tierhalter sind in Abbildung 17 dargestellt. Der Anteil an KW-Tierhaltern, die eine TGD-Mitgliedschaft haben, ist im Allgemeinen mit 10,8% sehr gering (Abbildung 18). Anteilsmäßig finden sich dabei die meisten KW-Tierhalter mit TGD-Mitgliedschaft in Vorarlberg. Absolut gesehen ist die Anzahl in Oberösterreich am höchsten.

Die räumliche Verteilung der KW-Tierhalter unter Ausschluss von Kleinstbetrieben mit einem maximalen Bestand (Stichtag oder Durchschnitt) von 4 Tieren ist Abbildung 19 zu entnehmen.

Eine leichte Tendenz hinsichtlich höherer Bestandszahlen unter TGD-Tierhaltern ist auch für kleine Wiederkäuer ersichtlich (Abbildungen 20 und 21), wobei trotzdem insgesamt nur rund 37,9% der Tiere von TGD-Tierhaltern gehalten werden. Die y-Skala wurde zur leichteren Lesbarkeit nach Berechnung der Boxplot-Werte einer log-Transformation zur Basis 10 unterzogen.




Abbildung 17: Aktive KW-Tierhalter am Stichtag 31.01.2026 (gold) und aktive TGD-Betriebe am Stichtag 31.01.2026 (violett) mit Bestand (Stichtag oder Durchschnitt) > 0.




Abbildung 18: Anteil der TGD-Mitglieder (aktiv zum Stichtag 31.01.2026) unter allen Tierhaltern von kleinen Wiederkäuern (SA & ZI) (aktiv zum Stichtag 31.01.2026).




Abbildung 19: Aktive KW-Tierhalter am Stichtag 31.01.2026 (gold) und aktive TGD-Betriebe am Stichtag 31.01.2026 (violett) mit Bestand (Stichtag oder Durchschnitt) > 4.




Abbildung 20: Anteil der kleinen Wiederkäuer, die in TGD bzw. Nicht-TGD-Betrieben gehalten werden (basierend auf den Stichtagsbeständen mit Erhebungsstichtagen ab 01.04.2025; Stichtag für TGD-Mitgliedschaft: 31.01.2026).




Abbildung 21: KW-Stichtagsbestände der Betriebe mit Bestand > 0 getrennt nach TGD-Mitgliedschaft in Form von Boxplots. Die Anzahl der Betriebe, die für die Berechnung der Boxplots herangezogen wurden, ist ebenfalls in den Boxen angegeben.

5.4 Geflügel

In Tabelle 18 wird für die Tierart Geflügel im Detail nach Bundesländern unterschieden. Wobei sich hier das Bundesland auf die Betriebsadresse bezieht. Angegeben ist einerseits die Anzahl der aktiven Tierhalter, die Anzahl der Betriebe davon mit Stichtagsbestand > 0 und die Summe der Tiere. Da bei Geflügel sowohl Stichtags- als auch Durchschnittsbestände angegeben werden können, ist dieser Tabelle auch die Anzahl der Betriebe mit Stichtags- oder Durchschnittsbestand > 0 zu entnehmen. In der letzten Spalte werden fehlende Stichtagsbestände mit Durchschnittsbeständen ersetzt und aufsummiert.

Tabelle 18: Verteilung der GE-Tierhalter und Tiere nach Bundesländern.

Bundesland	Anz. der Tierhalter	davon mit Stichtagsbestand > 0	davon mit Bestand (Stichtag oder Durchschn.) > 0	Summe Tiere (Stichtag)	Summe Tiere (Stichtag oder Durchschn.)
Burgenland	3.637	968	997	515.852	532.417
Kärnten	9.100	5.406	5.594	2.182.093	2.425.032
Niederösterreich	20.410	8.793	9.050	3.141.276	3.651.539
Oberösterreich	21.031	12.789	13.102	4.972.435	5.482.834
Salzburg	6.286	4.238	4.367	324.355	334.785
Steiermark	23.652	11.530	11.757	5.176.100	5.668.637
Tirol	7.860	4.810	4.958	239.318	247.849
Vorarlberg	2.639	1.194	1.222	123.993	131.911
Wien	581	23	25	1.191	1.210
k. A.	5	0	0	0	0

Die räumliche Verteilung der Geflügel-Tierhalter mit und ohne QGV-Teilnahmevertrag ist in Abbildung 22 dargestellt. Von den insgesamt 51.072 Geflügel-Tierhaltern zählen lediglich 1.860 Betriebe zu den QGV-Teilnehmern (Abbildung 23).

Bei Einschränkung der Geflügel-Tierhalter auf einen Mindestbestand von 5 Stück Geflügel, verringert sich die Anzahl der Tierhalter, was an der geringeren Punkteanzahl in Abbildung 24 zu erkennen ist.

Hinsichtlich der Bestandszahlen wird jedoch deutlich, dass 90,8% der Tiere in QGV-Betrieben gehalten werden (Abbildung 25). Auch der Boxplot (Abbildung 26) lässt auf deutliche Unterschiede der Betriebsgröße bei QGV und Nicht-QGV-Betrieben schließen, wobei QGV-Betriebe deutlich höhere Bestände angaben. Die y-Skala wurde zur leichteren Lesbarkeit nach Berechnung der Boxplot-Werte einer log-Transformation zur Basis 10 unterzogen.

In diesen Grafiken werden aktive Tierhalter vor den TGD-Betrieben gezeichnet, weshalb bei überlappenden Datenpunkten, die violetten Punkte dominieren.




Abbildung 22: Aktive Geflügel-Tierhalter am Stichtag 31.01.2026 (gold) und aktive QGV-Betriebe am Stichtag 31.01.2026 (violett) mit Bestand (Stichtag oder Durchschnitt) > 0.




Abbildung 23: Anteil der QGV-Mitglieder (aktiv zum Stichtag 31.01.2026) unter allen Geflügel-Tierhaltern (aktiv zum Stichtag 31.01.2026).




Abbildung 24: Aktive Geflügel-Tierhalter am Stichtag 31.01.2026 (gold) und aktive TGD-Betriebe am Stichtag 31.01.2026 (violett) mit Bestand (Stichtag oder Durchschnitt) > 4.




Abbildung 25: Anteil Geflügel, das in QGV bzw. Nicht-QGV-Betrieben gehalten wird (basierend auf den Stichtagsbeständen mit Erhebungsstichtagen ab 01.04.2025; Stichtag für QGV-Mitgliedschaft: 31.01.2026).




Abbildung 26: Geflügel-Stichtagsbestände der Betriebe mit Bestand>0 getrennt nach TGD-Mitgliedschaft in Form von Boxplots. Die Anzahl der Betriebe, die für die Berechnung der Boxplots herangezogen wurden, ist ebenfalls in den Boxen angegeben.

5.5 Bienen

Auch für die Tierkategorie Bienen sind die aktiven Tierhalter und TGD-Teilnehmer, sowie die Anzahl der Betriebe und Bestände in den Abbildungen 27, 28 und 29 dargestellt.

In diesen Grafiken werden aktive Tierhalter vor den TGD-Betrieben gezeichnet, weshalb bei überlappenden Datenpunkten, die violetten Punkte dominieren.




Abbildung 27: Aktive Bienen-Halter am Stichtag 31.01.2026 (gold) und aktive TGD-Betriebe am Stichtag 31.01.2026 (violett) mit Bestand (Stichtag oder Durchschnitt) > 0.




Abbildung 28: Anteil der TGD-Mitglieder (aktiv zum Stichtag 31.01.2026) unter allen Bienen-Haltern (aktiv zum Stichtag 31.01.2026).




Abbildung 29: Anteil der Bienenstöcke, die in TGD bzw. Nicht-TGD-Betrieben gehalten werden (basierend auf den Stichtagsbeständen mit Erhebungstichtagen ab 31.01.2024; Stichtag für TGD-Mitgliedschaft: 31.01.2026).

5.6 Wildwiederkäuer

Absolut gesehen sind die meisten Wildwiederkäuer-Tierhalter in Oberösterreich zu finden (Abbildung 30 bzw. 31). Der höchste Anteil an TGD-Tierhaltern findet sich dabei in Salzburg.

Die Anzahl der Tierhalter verringert sich deutlich, wenn nur Tierhalter mit mind. fünf Tieren betrachtet werden (Abbildung 32)

Insgesamt halten die 289 WW-TGD-Tierhalter 27,7% der Stichtagsbestände (Abbildung 33).

Die Stichtagsbestände deuten auch hier auf größere Betriebe unter den TGD-Mitgliedern im Vergleich zu Tierhaltern ohne TGD-Mitgliedschaft (Abbildung 34).

In diesen Grafiken werden aktive Tierhalter vor den TGD-Betrieben gezeichnet, weshalb bei überlappenden Datenpunkten die violetten Punkte dominieren.




Abbildung 30: Aktive Wildwiederkäuer-Tierhalter am Stichtag 31.01.2026 (gold) und aktive TGD-Betriebe am Stichtag 31.01.2026 (violett).




Abbildung 31: Anteil der TGD-Mitglieder (aktiv zum Stichtag 31.01.2026) unter allen Wildwiederkäuer-Haltern (aktiv zum Stichtag 31.01.2026).




Abbildung 32: Aktive Wildwiederkäuer-Tierhalter am Stichtag 31.01.2026 (gold) und aktive TGD-Betriebe am Stichtag 31.01.2026 (violett) mit Bestand (Stichtag oder Durchschnitt) > 4.




Abbildung 33: Anteil der Wildwiederkäuer, die in TGD bzw. Nicht-TGD-Betrieben gehalten werden (basierend auf den Stichtagsbeständen mit Erhebungstichtagen ab 01.04.2025; Stichtag für TGD-Mitgliedschaft: 31.01.2026).




Abbildung 34: WW-Stichtagsbestände der Betriebe mit Bestand > 0 getrennt nach TGD-Mitgliedschaft in Form von Boxplots.

6 TGD-Betreuungstierärzte

TierhalterInnen von Rindern, Schweinen aber auch Schafen, Ziegen, Geflügel, Fischen, Bienen oder Wild, die mit dem TGD des betreffenden Bundeslandes einen Teilnahmevertrag abgeschlossen haben, werden durch vertraglich an die Vorschriften des jeweiligen Tiergesundheitsdienstes gebundene Tierärztinnen und Tierärzte im Rahmen dieses Tiergesundheitsdienstes beraten und in einem besonderen Rahmen tierärztlich unterstützt.

(KVG, 2016)

Da im VIS nicht erfasst wird, welche Tierhalter von welchen Tierärzten betreut werden, wurde eine Erhebung bei den Tiergesundheitsdiensten hinsichtlich aller zum Stichtag 01.04.2026 aktiven Betreuungsverhältnisse durchgeführt. Die Anzahl der aktiven TGD-Betriebe, die von den TGDs selbst im Rahmen dieser Erhebung gemeldet wurden und der aktiven TGD-Betriebe lt. VIS-Abfrage unterliegen geringen Abweichungen, die durch unterschiedliche Meldezeitpunkte bzw. Meldeverzögerungen zu erklären sind.

Eine Gegenüberstellung der Zahlen basierend auf der VIS-Abfrage und der Zahlen basierend auf der TGD Erhebung findet sich in Tabelle 19.

Demnach wurden von den TGDs insgesamt 40.247 TGD-Mitgliedsbetriebe gemeldet (exkl. Mehrfachmeldungen TGD-QGV). Diese werden von 615 Betreuungstierärzten betreut.

Abbildung 35 gibt die Anzahl der Betreuungstierärzte je TGD an. In Tabelle 20 wird diese Anzahl ebenfalls nach Tierart aufgeschlüsselt. Wobei die Tierart hier jene Tierart ist, für die mit dem jeweiligen Betrieb ein Betreuungsvertrag besteht.

Tabelle 19: Anzahl der TGD-Betriebe bzw. TGD-Teilnahmeverträge basierend auf der VIS-Abfrage (Stichtag 31.01.2026) bzw. der TGD-Erhebung (Stichtag 31.01.2026).

TGD	Betriebe (VIS)	Betriebe (TGD Erhebung)	Abweichung Betriebe (absolut)	Gemeldete Tierarten (VIS)	Gemeldete Tierarten (TGD Erhebung)	Abweichung Gemeldete Tierarten (absolut)
Burgenland	256	256	0	291	291	0
Kärnten	3.124	3.124	0	3.381	3.381	0
Niederösterreich	7.130	7.130	0	7.578	7.578	0
Oberösterreich	9.774	9.774	0	10.279	10.279	0
QGV	2.169	2.169	0	2.169	2.176	7
Salzburg	3.402	3.402	0	3.403	3.403	0
Steiermark	6.653	6.653	0	6.998	6.998	0
Tirol	5.754	5.754	0	6.160	6.160	0
Vorarlberg	2.401	2.401	0	3.074	3.074	0
Gesamt	40.663	40.663	0	43.333	43.340	7





Abbildung 35: Anzahl der Betreuungstierärzte je TGD (aktive Betreuungsverträge zum Stichtag 31.01.2026).

Tabelle 20: Anzahl der Betreuungstierärzte je Tierart und TGD (aktive Betreuungsverträge zum Stichtag 31.01.2026).

Bundesland	AQ	BI	GE	KW	RI	SW	WW
Burgenland	3	2	0	19	22	19	6
Kärnten	5	3	0	55	68	62	20
Niederösterreich	10	3	0	90	124	103	38
Oberösterreich	15	6	0	134	170	112	58
QGV	0	0	100	0	0	0	0
Salzburg	1	0	0	32	67	10	10
Steiermark	14	1	0	75	103	78	54
Tirol	3	0	0	58	69	40	14
Vorarlberg	0	0	0	24	24	23	0






Abbildung 38: Anzahl der Tierärzte und die Kombinationen der betreuten Tierarten.

7 Literaturverzeichnis

KVG (2016): Kommunikationsplattform VerbraucherInnenengesundheit des Bundesministerium für Gesundheit.
<https://www.verbrauchergesundheit.gv.at/tiere/tiergesundheitsdienst/tiergesundheitsdienst.html>, Stand 22.2.2016.

TKZVO 2009: Verordnung des Bundesministers für Gesundheit über die Kennzeichnung von Schweinen, Schafen, Ziegen und Equiden sowie die Registrierung von Tierhaltungen (Tierkennzeichnungs- und Registrierungsverordnung 2009)



GESUNDHEIT FÜR MENSCH, TIER & PFLANZE

www.ages.at